タブレット端末 自宅インターネット(Wi-Fi)に設定する方法

自宅でタブレット端末を使用する際、初回のみ、タブレット端末本体に家庭のネットワーク環境の設定を する必要があります。下の説明を読みながら、設定をお願いします。

※設定する際には、接続する無線ネットワーク機器(無線アクセスポイントや Wi-Fi ルーター等)の SSID および、パスワードの情報をお手元にご準備ください。

 本体を起動し、初めて使う時や自動的に接続され ない場合は、接続したい Wi-Fi 名を選択します。
(自宅で使用しているネット環境の名前)

| ネットワー | クは利用て | きません | and an | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|---------|--|
| お使いの Chromebook に このデバイスでの登録が | ログインするにはイン あんている場合は戦力 | Dユーザーとしてログ· | INTERT. | |
| ₽. | | | | |
| Ŷ. | | | | |
| 9 | | | | |
| Ψ. | | | | |
| Ψ. | | | | |
| ₩. | | | | |

 パスワードを入力し、[接続]をクリックします。
(多くの場合、ルーターと呼ばれる本体の底<u>または側</u> 面に書かれています。)

| 10 CHON | WI-FI ネットワークへの接続 ³⁵¹⁰ | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----|---|
| AP-913 HEERA Internation | UF 2 U F 4 PIK (WPA 5 5-15 RIN) | | ₿ |
| ITAP,0 | 1 1 | 0 | |
| spwifi | このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する | | |
| ITAP_S | キャンセル | 接続 | |

3 画面右下のクイック操作パネルを開きます。



4 左上の【ネットワーク接続なし】をクリックしま す。



5 接続する Wi-Fi ネットワーク名を検索します。 (自宅で使用しているネット環境の名前)



6 必要に応じて、Wi-Fiパスワードを入力します。
(ルーターと呼ばれる本体の底に書かれていることがほとんどです。)

| | × | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi ネットワークへの接続 | | |
| SSID | | |
| ネットワーク | | |
| | | |
| PSK (WPA または RSN) | | |
| 1577-K | | |
| | 0 | |
| | - | |
| このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する | | |
| | | |
| キャンセル | 接结 | |
| ++> C// | 130.075 | |
| | WI-FI ネットワークへの接続 ssto ネットワーク せキュリティ PSK (WPA または RSN) パスワード ******** このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する | Wi-Fi ネットワークへの接続 ssi0 ネットワーク セキュリティ PSK (WPA または RSN) パスワード ******** このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する キャンセル 提続 |